

Utlagt til offentlig ettersyn iht. PBL §3.7 i Sel kommune i tidsrommet 23.02.2010 – 25.03.2010

§ 1 FELLESBESTEMMELSER

Avgrensning av planområdet

Reguleringsplanen består av en tegning; reguleringsplankart R01, tegnforklaring og disse reguleringsbestemmelsene. Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankartene. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensene.

Forhold til kulturminner

Før iverksetting av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminner; vegfar, id 137116, i planområdet.

Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL

Planområdet reguleres til følgende formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12, 2. ledd nr. 2)

- Kjøreveg **Veg, V**
- Annen veggrunn, grøntareal **AVG**

Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)

- Landbruksformål **L**

Faresoner (pbl § 12-6, jfr. § 11-8, 3. ledd, litra a)

- Fareområde, høyspenningsanlegg

Båndleggingssoner (pbl § 12-6, jfr. § 11-8, 3. ledd, litra d)

- Midlertidig anleggsområde

§ 3 Samferdselsanlegg

- 3.1 Områder merket **VEG** skal benyttes til offentlig kjøreveg. I områdene kan det anlegges kjøreveger, med nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drenggrøfter, rekkverk etc.
- 3.2 Områder merket **AVG** skal benyttes til nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drenggrøfter, rekkverk etc.
- 3.3 I anleggsperioden for kryssutbedringen, kan områdene regulert til samferdselsanlegg nyttes til riggplass, anleggsveger, mellomagring av masser, knusing og sortering av masser, parkering av anleggsmaskiner, samt annen aktivitet knyttet til anleggsdriften.

§ 4 Faresoner

- 4.1 Faresoner merket **H370** gjelder sikkerhetssoner ved høyspentledninger (luftstrekk eller jordkabel). Tiltak i disse områdene skal godkjennes av ledningseier. Dersom det finnes eksisterende høyspent-traseer som ikke er regulert til fareområde på plankartene, innebærer planen ikke krav om fjerning av disse eller endring av gjeldende krav til tiltaks- eller byggeavstander fra disse.