

Gebyrregulativ for utslipp fra mindre avløpsanlegg

Det skal betales gebyr pr. utslipp og satsene for 2019 blir følgende:

- | | | |
|----|---|------------|
| a. | Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 PE | Kr. 2168,- |
| b. | Anlegg der utslippet er kalkulert til 15 og 100 PE | kr. 2946,- |
| c. | Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100 og 1000 PE | kr. 4142,- |

Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, skal det kreves halvt gebyr pr. avløp fra og med nr. 2.

Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, skal det kreves fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen pr avløp fra og med nr. 2.

Meldingssaker

For meldingssaker etter § 5 i forskriften er gebyret pr. avløp

Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrukk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag (kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).