

Saksbehandler	Ole Horder		
Utskriftsdato	14.10.2024	Antall datasett	96

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

33 Berørte datasett

- ❶ Aktsomhetskart for snøskred
- ❶ Dybdedata
- ❶ Fiskeplasser redskap
- ❶ FKB-arealbruk
- ❶ FKB-Naturinfo
- ❶ Kommunedelplan
- ❶ Kulturminner - Fredete bygninger
- ❶ Kulturminner - SEFRAK
- ❶ Marin grense
- ❶ Mulighet for marin leire
- ❶ Radon
- ❶ Reindrift reinbeitedistrikt
- ❶ Skredhendelser
- ❶ Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
- ❶ Støysoner
- ❶ Vannforekomster
- ❶ Vernskog
- ❶ Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
- ❶ Dyrkbar jord
- ❶ FKB-AR5
- ❶ FKB-Bygning
- ❶ Jord- og flomskred, aktsomhetsområder
- ❶ Kommuneplan
- ❶ Kulturminner - Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner
- ❶ Løsmasser N50/N250
- ❶ Matrikkelkart
- ❶ Naturtyper i Norge - landskap
- ❶ Reguleringsplan
- ❶ Reindrift reinbeiteområde
- ❶ SSB - Arealbruk
- ❶ Stormflo
- ❶ Trafikkmengde
- ❶ Veg senterlinje Elveg 2.0

63 Sjekkede, ikke berørte datasett


- ✓ Akvakulturlokaliteter
- ✓ Bergrettigheter
- ✓ Fjernvarme
- ✓ Flom - aktsomhetsområder
- ✓ Foreslåtte naturvernområder
- ✓ Grunnvannsborehull
- ✓ Gytefelt kysttorsk
- ✓ Hoved- og biled, arealavgrensning
- ✓ Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
- ✓ Kulturlandskap - utvalgte
- ✓ Kulturminner - Brannsmittområder
- ✓ Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer
- ✓ Låssettingsplasser
- ✓ Marine Naturtyper - DN håndbok 19
- ✓ Naturtyper - DN-håndbok 13
- ✓ Naturvernområder
- ✓ Reindrift beitehage
- ✓ Reindrift flyttlei
- ✓ Reindrift høstvinterbeite årstidbeite
- ✓ Reindrift oppsamlingsområde
- ✓ Reindrift reindriftsanlegg
- ✓ Reindrift reinrestriksjonsområde
- ✓ Reindrift sommerbeite årstidsbeite
- ✓ Reindrift vårbeite årstidbeite
- ✓ Skredfaresoner
- ✓ Steinsprang - aktsomhetsområder
- ✓ Støykartlegging veg etter T-1442
- ✓ Støysoner for Forsvarets flyplasser
- ✓ Tettsteder
- ✓ Trafikkulykker
- ✓ Utvalgte naturtyper
- ✓ Verneplan for vassdrag
- ✓ Ankringsområder
- ✓ Byggeforbudssoner kraftledninger
- ✓ FKB Tiltak
- ✓ Flomsoner
- ✓ Forurensset grunn
- ✓ Grus og pukk
- ✓ Hoved- og biled
- ✓ Jordkvalitet
- ✓ Korallrev
- ✓ Kulturlandskap - verdifulle
- ✓ Kulturminner - Kulturmiljøer
- ✓ Kvikkleire
- ✓ Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner
- ✓ Mineralressurser - industrimineral, naturstein og metaller
- ✓ Naturtyper NiN etter Miljødirektoratets instruks
- ✓ Reguleringsplaner under arbeid
- ✓ Reindrift ekspropriasjon reinekspriasjonsområde
- ✓ Reindrift høstbeite årstidbeite
- ✓ Reindrift konvensjonsområde reinkonvensjonsomrade
- ✓ Reindrift Reinavtaleområde
- ✓ Reindrift reinkonsesjonsområde
- ✓ Reindrift siidaområde
- ✓ Reindrift trekklei
- ✓ Reindrift vinterbeite årstidbeite
- ✓ Statlig sikra friluftslivsområder
- ✓ Store fjellskred
- ✓ Støysoner Avinors lufthavner
- ✓ Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442
- ✓ Tilgjengelighet
- ✓ Turrutebasen
- ✓ Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

6 Berørte eiendommer

- 5503 81/1
- 5503 81/11
- 5503 81/1/1
- 5503 81/2
- 5503 81/7
- 5503 81/10

Aktsomhetskart for snøskred

Kilde	NVE	Versjon	13.10.2024
-------	-----	---------	------------



Om datasettet

Aktsomhetskart snøskred er et nasjonalt dekkende kart som viser potensielle løснеområder og utløpsområder for snøskred på oversiktsnivå.

Nytt aktsomhetskart for snøskred, kalt NAKSIN, ble publisert sommer 2023. Det nye aktsomhetskartet gjelder for tiltak opp til og med sikkerhetsklasse S2. For tiltak i S3 og over skal det nye aktsomhetskartet brukes i kombinasjon med det eldre aktsomhetskartet fra 2010. Det er generert et eget kombinasjonskart med navn Aktsomhetskart snøskred S3 2023, som kan brukes til dette formålet.

Det nye aktsomhetskartet er produsert med og uten skogeffekt. Det betyr at i den ene utgaven av aktsomhetskartet er den skredreducerende effekten av skogen tatt med i beregninga. I områder der det står tett skog i aktuelle løснеområder for snøskred vil forskjellen mellom det nye aktsomhetskartet med og uten skogeffekt være stor.

Det nye aktsomhetskartet uten skogeffekt kan brukes til å avklare skredfare for S2-tiltak uten å legge føringer for hvordan skogen blir forvalta. Dersom utbygging er planlagt i områder som er dekket av det nye aktsomhetskartet uten skogeffekt, men ligger utenfor utløpssonene for det nye aktsomhetskartet med skogeffekt, må kommunen sikre at skogen som har betydning for tryggheten for utbyggingsarealet bli forvaltet på en måte som ikke øker skogfaren. Det må også dokumenteres at skogen faktisk står der, siden det kan ha vært hogst i området etter at skogdata ble samlet inn. Skog med betydning for utløsning av snøskred er presentert i eget kartlag.

Tegnforklaring

Skog med skredfarebetydning
Skog med skredfarebetydning
S2 - Snøskredfare med skogeffekt
S2 - aktsomhetskart med skogeffekt
S2 - Snøskredfare uten skogeffekt
S2 - aktsomhetskart uten skogeffekt
S3 - Snøskredfare
S3 - aktsomhetskart for snøskred

Objekter

Objekttype
Sikkerhetsklasse S2 med skogeffekt
Sikkerhetsklasse S3
Sikkerhetsklasse S2 uten skogeffekt

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Kilde	Miljødirektoratet	Versjon	13.10.2024
-------	-------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgsriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og områder. Miljødirektoratets artsdata i Naturbase hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart.

Tegnforklaring

- Stor forvaltningsinteresse område
- Arter av stor forvaltningsinteresse område
- Særlig stor forvaltningsinteresse område
- Arter av særlig stor forvaltningsinteresse område
- Særlig stor forvaltningsinteresse punkt
- Arter av særlig stor forvaltningsinteresse punkt

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

Gruppe	Funnsted	Navn	Faktaark
fugl	16.496186_68.828623_3531	ærfugl	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3531)
fugl	16.496186_68.828623_3681	fiskemåke	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3681)
fugl	16.496186_68.828623_3677	gråmåke	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3677)
fugl	16.496186_68.828623_3506	havelle	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3506)
fugl	16.496186_68.828623_3671	hettemåke	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3671)
fugl	16.496186_68.828623_3952	horndykker	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3952)
fugl	16.496186_68.828623_3518	svartand	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3518)

Arter av stor forvaltningsinteresse

Gruppe	Funnsted	Navn	Faktaark
fugl	16.496186_68.828623_3799	rødstilk	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3799)
fugl	16.496186_68.828623_3607	teist	Faktaark (https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=16.496186_68.828623_3607)

Kilde	Kartverket	Versjon	17.03.2022
-------	------------	---------	------------



Om datasettet

Marine primærdata består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur som vektor. Dataene danner grunnlaget for Kartverkets navigasjonsprodukter, og har en stor detaljrikdom. Marine primærdata inneholder batymetri (dybdepunkt, dybdekurver med flater, grunner, tørrfall m.m.) og kystkontur. Punkttettheten er blant annet avhengig av dybdeforhold og datakilde. I kystnære og grunne områder kan avstanden mellom dybdepunktene være minimum 50 meter. I dypere områder vil punkttettheten normalt være omtrent tilsvarende dybdeforholdene (f.eks.: I et område som er ca. 200 meter dypt vil avstanden mellom dybdepunktene også være ca. 200 meter).

Tegnforklaring


Dybdeareal
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-100

Dybdeareal

Dybde min	Dybde max
0.5	5
10	20
5	10

Dyrkbar jord

Kilde	Norsk institutt for bioøkonomi	Versjon	11.02.2024
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Landsdekkene kartlag som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. FKB-Dyrkbar jord er etablert som et avledet datasett fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det nye datasettet er maskinelt oppdatert med informasjonen fra arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5). FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig, basert på ny årsversjon av FKB-AR5 (pr. 31/12 året før). Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRKBARJOR. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i AR5.


Tegnforklaring

Arealressursflate	
■	Dyrkbar jord ikke endret etter 2008
■	Dyrkbar jord endret etter 2008

Objekter

Endret etter 2008	Antall
Endret etter 2008	4

Kilde	Fiskeridirektoratet	Versjon	13.10.2024
-------	---------------------	---------	------------



Om datasettet

Fiskeribruksområder - Arealavgrenset område hvor det drives fiske med med aktive redskap for eksempel snurrevad, snurpenot, reketrål, eller passive redskap som for eksempel garn og line. Informasjonen som er registrert er basert på intervju med fiskere. Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene. Det brukes ved utarbeidelse av kommunale kystsoneplaner og reguleringsplaner, og også i regionale planer. Det er et viktig tema for arealavveining av interesser ved søknadsbehandling av tiltak i sjø. F.eks kaianlegg, sjøledninger og akvakulturvirksomhet.

Tegnforklaring

Aktivt redskap
Aktive Redskap

Objekter

Type	Stedsnavn	Opphav	Merknader
Aktive redskap	Bergsvågen	Fiskere	-

Kilde	Geovekst	Versjon	08.10.2024
-------	----------	---------	------------



Om datasettet

FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon. AR5 er et flatedekkende datasett som er velegnet for analyseformål og kartframstillinger.

Tegnforklaring

Bebyggelse
Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Åpen fastmark
Ferskvann
Hav
Samferdsel

Objekter

Arealtype	Grunnforhold	Skogbonitet	Treslag	Antall
Åpen fastmark	Jorddekt	Impediment	Ikke tresatt	8
Samferdsel	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	7
Bebygd	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	4
Fulldyrka jord	Jorddekt	Ikke relevant	Ikke relevant	3
Hav	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	2

FKB-arealbruk

Kilde	Geovekst	Versjon	08.10.2024
-------	----------	---------	------------




Om datasettet

Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Eksempler på dette er parkering på et jorde som vil kodes som en parkeringsplass, uavhengig av om dette arealstykket egner seg som fulldyrka. Arealbruken må holdes atskilt fra markslagsbeskrivelsene som beskriver jordas bærevne (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer). En del objekter befinner seg derimot i et grenseland, og det kan være vanskelig å avgjøre i hvilke kapittel de ulike objektene hører hjemme.

Objekter

Objekttype	Antall
golfbane	2

Kilde	Geovekst	Versjon	08.10.2024
-------	----------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser bygninger fra FKB.

Objekter

Objekttype	Antall
bygning	15
veranda	4
annenbygning	2
trappbygg	2

Kilde	Geovekst	Versjon	08.10.2024
-------	----------	---------	------------



Om datasettet


FKB-Naturinfo inneholder hekk, enkeltstående trær og store steiner.

Objekter

Objekttype	Antall
Hekk	2

Jord- og flomskred, aktsomhetsområder

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	26.04.2022
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør som hovedregel hele utløpsområdet vurderes. Utløpsområdet dekker alle areal hvor skredet fortsatt inneholder en viss andel fast materiale som kan avsettes. Dersom vanninnholdet i skredet er veldig høyt, kan selve vanninnholdet av skredet i visse tilfeller flyte enda lenger.

Tegnforklaring

sv_nve_6_potensieltsskredfareomraade
Jord og flomskred aktsomhetsområder

Kilde	Kommunene	Versjon	13.05.2024
-------	-----------	---------	------------



Om datasettet

Tegnforklaring

Kommuneplanens arealdel er hjemlet i Plan og bygningslovens § 11. Alle kommuner er pålagt å ha en arealplan som viser områder for vern og områder for bruk. Kommuneplanens arealdel er den fysiske delen av kommuneplanen og verktøyet for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Plankartet er juridisk bindende og er en del av hjemmelsdokumentet for å styre den fysiske utviklingen gjennom detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Plankartene må leses sammen med de juridiske bestemmelsene for planen om planbeskrivelsen som beskriver intensjonene i planen.

Selv om arealplanen viser en varighet på 12 år, vil planen revideres flere ganger i perioden og områder s bruk, vern og utnyttelse kan endre seg i revisjonen. Planens omfattende varighet er for å dra opp hoveddrømmene for en lengre plan periode.


Kommuneplanområde

PlanID	Plannavn	Link
760	Kystplan II Midt- og Sør-Troms	Planregister (https://www.arealplaner.no/5503/gi?funksjon=VisPlan&kommunennummer=5503&planidentifikasjon=760)

Formålsområde

Arealbruksstatus	Kommuneplanformål
(1) Nåværende	(6800) Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

Kilde	Kommunene	Versjon	13.05.2024
-------	-----------	---------	------------



Om datasettet

Kommuneplanens arealdel er hjemlet i Plan og bygningslovens § 11. Alle kommuner er pålagt å ha en arealplan som viser områder for vern og områder for bruk. Kommuneplanens arealdel er den fysiske delen av kommuneplanen og verktøyet for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Plankartet er juridisk bindende og er en del av hjemmelsdokumentet for å styre den fysiske utviklingen gjennom detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Plankartene må leses sammen med de juridiske bestemmelsene for planen om planbeskrivelsen som beskriver intensjonene i planen.

Selv om arealplanen viser en varighet på 12 år, vil planen revideres flere ganger i perioden og områders bruk, vern og utnyttelse kan endre seg i revisjonen. Planens omfattende varighet er for å dra opp hoveddrømmene for en lengre planperiode.

Tegnforklaring

Kommuneplan-Begynnelse o

Idrettsanlegg - nåværende

Kommuneplan-Landbruk-,na

LNFR-areal - nåværende

Kommuneplan-Hensynsone

Faresone - Ras- og skredf

Faresone - Flomfare

Faresone - Høyspenning

Sikringsone - Andre sikrings

Støysone - Gul sone iht. T

Angitthensynsone - Hens

Angitthensynsone - Beva

Båndlegging etter lov om l

Kommuneplan-Linje- og pun

Faresone grense

Sikringsonegrense

Støysonegrense

Angitthensynsgrense

Båndlegginggrense nåvæ

Bestemmelsegrense

Felles for kommuneplan PBL

Planområde

Planens begrensning

Grense for arealformål

Samleveg - nåværende

Abc

Kommune(del)plan - påsk

Kommuneplanområde

PlanID	Plannavn	Link
605	Rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2028	Planregister (https://www.arealplaner.no/5503/gi?funksjon=VisPlan&kommunennummer=5503&planidentifikasjon=605)

Formålsområde

Arealbruksstatus	Kommuneplanformål
(1) Nåværende	(1400) Idrettsanlegg
(1) Nåværende	(5100) LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

Angitthensynsone

Angitthensynsone	Hensynsonenavn
(510) Hensyn landbruk	H510_6
(570) Bevaring kulturmiljø	570-11

Båndleggingsone

Arealbruksstatus	Båndlegging	Antall
(1) Nåværende	(730) Båndlegging etter lov om kulturminner	3

Faresone

Fare	Hensynsonenavn
(310) Ras- og skredfare	310-1
(370) Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)	H370_

Sikringssone

Sikring	Hensynsonenavn
(190) Andre sikringssoner	190-1

Støysone

Støy	Hensynsonenavn
(220) Gul sone iht. T-1442	220-1

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	13.10.2024
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

Bygninger som er fredet etter lov, og kirker som har status som listeførte


Tegnforklaring

Freda bygg
▲ Freda bygg

Objekter

KulturminneID	Navn	Kategori	Vernetype
87581-1	Røkenes	E-BYG	VED

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	13.10.2024
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet Kulturminner – Lokalteter, Enkeltminner og Sikringssoner inneholder alle kulturminner på fastlands-Norge og Svalbard (bortsett fra kulturminner som har begrenset offentlighet) som er registrert i Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer, Askeladden, uavhengig av vernestatus. Et kulturminne er i denne sammenhengen en helhet bestående av en lokalitet med et eller flere enkeltminner, samt sikringssoner (hvis vernestatus tilsier det). Overordnet kan man si at et enkeltminne representerer et fysisk kulturminne, med dets geografiske utstrekning og informasjon som er spesifikt for det. En lokalitet representerer et geografisk område som inneholder et eller flere enkeltminner som hører sammen på en eller annen måte. Lokaliteten inneholder generell informasjon om dette området, samt informasjon om høyeste vern («høyesteVern») blant enkeltminnene innenfor.

Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens gravhaug(er)/gravrøys(er) i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner kan lokaliteten være ett anlegg som er representert av et enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). En sikringssone er et geografisk område rundt automatisk fredede kulturminner. Området er ment for å gi et ekstra vern mot tiltak, og er derfor særlig viktig å ta hensyn til.

Informasjonen skal benyttes for å sikre unødig tap av kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og byggessaksbehandling. Kommuner skal ta hensyn til påviste automatisk freda kulturminner (representert ved deres sikringssone), samt kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter kulturminneloven. Automatisk fredete kulturminner som skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som hensynssone d). I byggesaksbehandling skal inngrep som finner sted innenfor freda områder behandles av kulturminneforvaltningen.

Tegnforklaring

Sikringssone
Sikringssone
Lokaliteter
Lokalitet - fjernet
Lokalitet
Enkeltminner
Enkeltminne - fjernet
Enkeltminne

Enkeltminner

Navn	Kommune	Kulturminneld	Kategori	Vernetyp	Link til kulturminnesøk
Røkenes	5503	87581-1	E-BYG	VED	Link (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/87581)
Røkenes	5503	72666-1	E-ARK	AUT	Link (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/72666)
Røkenes	5503	123844-1	E-ARK	AUT	Link (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/123844)

Lokaliteter

Navn	Kommune	Kulturminneld	Vernetyp	Link til kulturminnesøk
Røkenes	5503	123844-1	AUT	Link (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/123844)
Røkenes	5503	87581-1	VED	Link (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/87581)
Røkenes	5503	72666-1	AUT	Link (http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/72666)

Sikringssoner

Kulturminneld	Kommune
123844-1	5503
72666-1	5503

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	13.10.2024
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

Bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminnelova. I enkelte kommunar og fylke (t.d Finnmark) er grensa for registrering sett lenger inn på 1900-tallet.


Tegnforklaring

- Sefrakbygninger
- ▲ Bygning er fjernet
 - ▲ Ikke-meldepliktig bygg
 - ▲ Meldepliktig bygg

Objekter

Sefrak ID	Navn	P25 - status
1901-0701-004	VÅNINGSHUS, RØYKENES, RØKENES GÅRD, HARSTAD	Annet SEFRAK-bygg
1901-0701-006	REDSKAPSHUS, RØYKENES, RØKENES GÅRD, HARSTAD	Annet SEFRAK-bygg
1901-0701-003	FJØS, REVEGÅRDEN, RØKENES, HARSTAD	Annet SEFRAK-bygg
1901-0701-005	BOLIGHUS, RØYKENES, RØKENES GÅRD, HARSTAD	Annet SEFRAK-bygg
1901-0701-002	STABBUR, RØYKENES, RØKENES GÅRD, RØKENES, HARSTAD	Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25
1901-0701-013	BOLIGHUS, RØYKENES, HARSTAD	Annet SEFRAK-bygg

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	13.08.2024
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart), som foreligger analogt i flere målestokker (hovedsaklig M 1:50.000). Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. I første omgang er kun flatene og formelementer (linjer) etablert som digitale datasett. Senere vil også punktinformasjonen bli tilgjengelig. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0. I egenskapstabellen til kartet er det gitt opplysninger om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er det utviklet avledede tema. Dette kan være infiltrasjonsegenskaper og grunnvannspotensiale. Forholdene ligger også til rette for senere å utvikle tema av interesse for avfallsdeponering, grunnforhold og telefare. De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men er kun retningsgivende. Lokale forhold og variasjoner vil kunne medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt. Lokale undersøkelser anbefales derfor før tiltak basert på avledningen settes i verk.

Tegnforklaring


Løsmasser N50/N250	
Marin strandavsetning	
Hav og fjordavsetning, tynt dekke	
Forvittringsmateriale	
Bart fjell med tynt torvdekke	

Objekter

Løsmasstype	Infiltrasjonsegenskap	Grunnvann
Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen	Lite egnet	Ikke grunnvannspotensial i løsmassene
Marin strandavsetning,sammenhengende dekke	Middels egnet	Begrenset grunnvannspotensial

Marin grense

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	13.10.2024
-------	--------------------------------	---------	------------




Om datasettet

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land. Dataene består av punktregistreringer, linjer samt polygoner. Linjer og polygoner er modellert fra punktene og en 10 m høydemodell.

Tegnforklaring

- Marin grense flate
- Marin grense flate



Om datasettet


Datasettet viser eiendomsgrenser for Harstad kommune. Tegnforklaringa viser de ulike innmålte kvalitetene på eiendomsgrensene. Ved målestokk over ca 1:7500 vises bare grensene for de største eiendommene.

Tegnforklaring

- NMK_Telggrense_Stor_Hjelpelinje_Vannkant_27501
- NMK_Telggrense_Stor_Hjelpelinje_Vannkant_15001
- Telggrense_Hjelpelinje_Vannkant
- NMK_Telggrense_Stor_Noyaktighet_200_500_27501
- NMK_Telggrense_Stor_Noyaktighet_200_500_15001
- Telggrense 200-499 cm
- NMK_Telggrense_Stor_Noyaktighet_10_30_27501
- NMK_Telggrense_Stor_Noyaktighet_10_30_15001
- Telggrense 11-30 cm
- NMK_Telggrense_Stor_Noyaktighet_Mindre_10_27501
- NMK_Telggrense_Stor_Noyaktighet_Mindre_10_15001
- Telggrense 0-10 cm

Mulighet for marin leire

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	13.10.2024
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulike målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser. Karttjenesten 'Mulighet for marin leire' er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart. Datasettet kan brukes til overordnet "screening" av store områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre type data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke, for eksempel grunnbøringsdata.


Tegnforklaring

Mulighet for marin leire
Svært stor, men usammenhengende eller tynt
Stor
Stort sett fraværende
Ikke angitt

Objekter

Mulig marin leire	Løsmasstype
stor	Marin strandavsetning, sammenhengende dekke
sværtStorMenUsammenhengendeEllerTynt	Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

Kilde	Artsdatabanken	Versjon	13.10.2024
-------	----------------	---------	------------



Om datasettet

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.


Tegnforklaring

Innland - ås og fjellandskap
Innland - ås og fjellandskap
Innland - dallandskap
Innland - dallandskap
Kyst - fjordlandskap
Kyst - fjordlandskap

Objekter

Objekttype	Kode	Landskapstype
innland_dallandskap	LA-TI-I-D	Relativt åpent dallandskap under skoggrensen med bebygde områder
kyst_fjordlandskap	LA-TI-K-F	Relativt åpent fjordlandskap med bebygde områder

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Versjon	15.06.2020
-------	--------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000. Inneluftsmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftsmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftsmålinger til områder uten inneluftsmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.

Tegnforklaring

Radon aktsomhetsområde	
	Usikker
	Moderat til lav

Objekter

Aktsomhetsgrad
Moderat til lav

Kilde	Kommunene	Versjon	13.05.2024
-------	-----------	---------	------------



Om datasettet

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Loven forvaltes sentralt av Klima- og miljødepartementet. I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan. Tillatelse til igangsetting av større bygge- og anleggsarbeider etter § 93 i PBL kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.

Tegnforklaring

RbFormålOmråde - Landbruksområder	Jord/skogbruk
RbFareOmråde	Høyspenningsanlegg
RpArealformålOmråde - LNFR	Jordbruk
RpArealformålOmråde - Samferdsel og teknisk infrastruktur	Kjøreveg
	Gang sykkelveg
	Annen veggrunn teknisk
	Parkering
RpArealformålOmråde - Bebyggelse og anlegg	Golfbane
	Småbåtanlegg
	Kombinert bebyggelse anlegg
RpAngittHensynSone	Kulturmiljø
RpBåndleggingSone	Kulturminner
RpSikringSone	Frisikt
	Andre sikringssoner
RpBestemmelseOmråde	Udefinert
RpAngittHensynGrense	RpAngittHensynGrense
RpBåndleggingGrense	RpBåndleggingGrense
RpBestemmelseGrense	RpBestemmelseGrense
RpSikringGrense	RpSikringGrense
RpFareGrense	RpFareGrense
RpOmråde	Planområde
RpGrense	Planens begrensning
	Planens begrensning
	Planens begrensning

Planområde

PlanID	Plannavn	Link
243	Ervik - ?rnes	Planregister (https://www.arealplaner.no/5503/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=5503&planidentifikasjon=243)
440	Detaljreguleringsplan for Røkenes gård og gjestehus	Planregister (https://www.arealplaner.no/5503/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=5503&planidentifikasjon=440)

Formålsområde - Pbl 1985

Feltbetegnelse	Reguleringsformål	Utnyttelse
-	(210) Jord- og skogbruk	-

Angitthensynsone - Pbl 2008

Angitthensynsone	Hensynsonenavn
(570) Bevaring kulturmiljø	H570_2
(570) Bevaring kulturmiljø	H570_1

Formålsområde - Pbl 2008

Feltbetegnelse	Reguleringsformål	Antall
o_VT2	(2018) Annen veggrunn - tekniske anlegg	8
o_GS	(2015) Gang-/sykkelveg	3
GB	(1450) Golfbane	2
J3	(5111) Jordbruk	1
J2	(5111) Jordbruk	1
KV3	(2011) Kjøreveg	1
J1	(5111) Jordbruk	1
KV2	(2011) Kjøreveg	1
VT	(2018) Annen veggrunn - tekniske anlegg	1
o_KV5	(2011) Kjøreveg	1
KV1	(2011) Kjøreveg	1
B2	(1800) Kombinert bebyggelse og anleggsformål	1
SB	(1587) Småbåtanlegg i sjø og vassdrag	1
P2	(2080) Parkering	1
B1	(1800) Kombinert bebyggelse og anleggsformål	1
o_KV6	(2011) Kjøreveg	1
P1	(2080) Parkering	1
J4	(5111) Jordbruk	1
o_KV4	(2011) Kjøreveg	1
o_KV7	(2011) Kjøreveg	1
B3	(1800) Kombinert bebyggelse og anleggsformål	1
B4	(1800) Kombinert bebyggelse og anleggsformål	1

Båndleggingsone - Pbl 2008

Båndlegging	Hensynsonenavn
(730) Båndlegging etter lov om kulturminner	H730_3
(730) Båndlegging etter lov om kulturminner	H730_2
(730) Båndlegging etter lov om kulturminner	H730_1

Bestemmelseområde - Pbl 2008


Bestemmelsehjemmel	Bestemmelseområdenavn
(6) sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer	#3
(6) sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer	#1
(6) sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer	#2

Sikringssone - Pbl 2008

Sikring	Hensynsonenavn
(190) Andre sikringssoner	H190_1
(140) Frisikt	H140_3
(140) Frisikt	H140_2
(140) Frisikt	H140_1

Reindrift reinbeitedistrikt

Kilde	Landbruksdirektoratet	Versjon	13.10.2024
-------	-----------------------	---------	------------



Tegnforklaring

Reinbeitedistrikt
 Reindrift reinbeitedistrikt

Objekter

Distriktkode
XE

Reindrift reinbeiteområde

Kilde	Landbruksdirektoratet	Versjon	13.10.2024
-------	-----------------------	---------	------------



Tegnforklaring


Reindrift reinbeiteområde
Reindrift reinbeiteområde

Objekter

Områdekode
X

Skredhendelser

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	13.10.2024
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Mange typer skred gjentar seg på samme plass. Det gjelder både for de nesten årvisse skredene, som er et kjent problem i mange deler av landet, og for de langt mer sjeldne skredene. Kunnskap om skred som har gått gjennom historien bidrar til en bedre forståelse av skredfaren i et område. Opplysninger om tidligere skred er derfor viktig ved kartlegging av skredutsatte områder. Skredhendelser er: Skredhendelser - omkomne, Skredhendelser - skredtype, Skredhendelser - konsekvens og Skredhendelser - snøskred.

Tegnforklaring

Skredhendelser
■ Skredhendelser

Objekter

Skredtype	Skrednavn
Snøskred, uspesifisert	Røykjenes

Kilde	Statistisk sentralbyrå	Versjon	04.08.2022
-------	------------------------	---------	------------



Om datasettet

SSB-arealbruk er sammensatt av registerinformasjon og en lang rekke kartgrunnlag, og viser arealbruksstatus for aktuelt år så fullstendig og detaljert som mulig. SSB-arealbruk er egnet til overvåking av utviklingen sett opp mot rådende nasjonale mål og retningslinjer. I tillegg kan den fungere som et informasjonsgrunnlag for utforming av nye nasjonale strategier. Det kan også være et kunnskapsgrunnlag i mer regionalt og lokalt planarbeid, og danne grunnlag for analyser.

Tegnforklaring


Arealbruk
Boligbebyggelse
Bebygd område for landbruk og fiske
Næring, offentlig og privat tjenesteyting
Transport og telekommunikasjon
Idretts - og sportsområder
Uklassifisert bebyggelse og anlegg

Objekter

Underklasse	Hovedklasse	Kilde	Antall
HovedVeg	TransportTelek	VegkantSsb	6
IdrettsOmr	IdrettsOmr	FkbArealbrukSsb	4
AnnenBilveg	TransportTelek	VegkantSsb	4
AnnenVeg	TransportTelek	Ar5	3
IdrettsOmr	IdrettsOmr	FkbArealbruk	3
GangSykkelVeg	TransportTelek	FkbVeg	3
TunOmr	LandbrukFiske	BebygdFigurSsb	3
AnnenBilveg	TransportTelek	FkbVeg	2
FrittliggSmaahus	Boligbebyggelse	BebygdFigurSsb	1
FrittliggSmaahus	Boligbebyggelse	BebygdBufferSsb	1
IdrettsOmr	IdrettsOmr	BebygdBufferSsb	1
UklassifisertBeb	UklassifisertBeb	Ar5	1
AnnenBilveg	TransportTelek	VbaseSsb	1
OvernattingMm	NaeringTjeneste	BebygdFigurSsb	1
HovedVeg	TransportTelek	FkbVeg	1

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Kilde	Kartverket	Versjon	13.10.2024
-------	------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet egner seg til å vurdere hvor strengt kommunen skal håndheve forbudet mot tiltak i strandsonen mot sjøen, både i plan og ved enkelttiltak. Datasettet viser kystkontur, grense for 100-metersbeltet og arealer for 100-metersbeltet. Tjenesten viser også om 100-metersbeltet i aktuelle kommune ligger innenfor kommuner med større eller mindre press på arealene, slik de er definert i de statlige planretningslinjene for forvaltning av strandsonen langs sjøen. Retningslinjene gjelder i 100-metersbeltet langs sjøen, med den rekkevidde som følger av plan- og bygningsloven §1-8. Forbudet i 100-metersbeltet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Forbudet gjelder heller ikke der kommunen har gitt bestemmelser etter loven § 11-11 nr. 4 om oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs

Tegnforklaring


Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Mindre press på areal

Objekter

Geografisk område
Områder med mindre press på arealene

Stormflo

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	13.10.2024
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervaller på 20, 200 og 1000 år, beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving. Datasettet er svært relevant for arealplanlegging, byggesak, klimatilpasning og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Datasettets innhold er tilpasset de krav til bl.a. byggesak som ligger i tekniske byggesaksforskrifter TEK17. På generelt grunnlag kan datasettet brukes for å visualisere framtidig havnivåstigning og arealer som kan bli påvirket av stormflo.

Nå - 20 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
F1	160	2

Nå - 200 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
F2	180	2

Nå - 1000 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
F3	190	2

Nå - Øvre estimat

Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
230	2

2100 - Middelhøyvann

Vannstand over nn2000 (Normalnull)
120

2100 - 200 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)
F2	240

2100 - 1000 års stormflo

Sikkerhetsklasse	Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
F3	250	2

2100 - Øvre estimat

Vannstand over nn2000 (Normalnull)
300

2150 - Middelhøyvann

Vannstand over nn2000 (Normalnull)	Antall
-	2

2150 - Øvre estimat

Vannstand over nn2000 (Normalnull)
350

Kilde	Harstad kommune	Versjon	14.05.2024
-------	-----------------	---------	------------



Om datasettet

Støysoner i Harstad kommune

Tegnforklaring


Gult støynivå

Objekter

Støykategori	Støykilde	Opphav
G	-	-

Trafikkmengde

Kilde	Statens vegvesen	Versjon	10.10.2024
-------	------------------	---------	------------



Om datasettet

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en trafikkstrekning. Datasettet er hentet fra Nasjonal vegdatabank, og inneholder data for Europa-, Riks- og Fylkesveg. Følgende egenskapsdata følger med datasettet:..ÅDT_total..ÅDT_andel_lange_kjøretøy..År_gjelder_for..ÅDT_start..ÅDT_slutt- Vegnett som er oppdatert etter ÅDT-beregningene, vil kunne mangle trafikkmengde tall.- De tre nordligste fylkene er ikke helt ferdig med beregningene, for mer oppdaterte data ta kontakt med trafikkdata@vegvesen.no.

Tegnforklaring


Årsdøgntrafikk
 / ÅDT 500-1500
 Påskrift

Objekter

År	Årsdøgntrafikk
2023	1000

Vannforekomster

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Versjon	05.12.2022
-------	---------------------------------------	---------	------------



Om datasettet

Datasettet viser vannkvalitet i vassdrag, kartlegging utføres i regi av vannregion-myndigheten (Fylkesmannen). Forvaltning i hht vannrammedirektivet. Informasjon aktuell i forbindelse med arealbrukstiltak for å forbedre eller beholde en god vannkvalitet.

Tegnforklaring

Kjemisk tilstand kystvann
■ Dårlig
Økologisk tilstand eller potensial kystvann
■ Naturlig forekomst - Godt potensial

Kjemisk tilstand

Objekttype	Navn	Region	Kjemisk tilstand
kjemisk_tilstand_kystvann	Bergsvågen	Troms og Finnmark FK	Dårlig

Økologisk tilstand eller potensial

Objekttype	Navn	Region	Økologisk tilstand/potensial	Naturlig/Modifisert
økologisk_tilstand_eller_potensial_kystvann	Bergsvågen	Troms og Finnmark FK	God	Naturlig

Kilde	kartverket	Versjon	05.10.2024
-------	------------	---------	------------



Om datasettet

Elveg 2.0 er et vegnettsdatasett som omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri. Fortau, gangveger og gangfelt som tidligere fantes i FKB-TraktorvegSti, skal også bli en del av Elveg 2.0, disse blir lagt til i løpet av 2021. I tillegg inneholder datasettet adresseinformasjon (som gir mulighet for kobling til matrikkelen og andre registre), fartsgrenser, trafikkreguleringer, trafikkrestriksjoner og vegklasser, alle representert som lineært refererte objekter. Veglenkens attributter er tematisert etter typeveg, vegkategori og vegfase. Lineært refererte objekter er enkeltstående objekter med lineære referanser til veglenken. Elveg 2.0 er en eksport fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Dette er et nytt produkt, så ikke nøl med å ta kontakt hvis det er spørsmål rundt Elveg 2.0. Datasettet egner seg godt til bilnavigasjon, transportplanlegging, transportoptimalisering, ruteplanlegging, samfunnsplanlegging, adressering, vedlikehold og drift og kartfremstilling i både stor og liten målestokk.

Tegnforklaring

- Fylkesveg
- Privatveg
- Gang - og sykkelveger
- Gang- og sykkelveg

Objekter

Objekttype	Vegkategori	Vegnummer	Antall
veglenke	F	8670	6
veglenke	P	99384	5
veglenke	P	99381	4
veglenke	P	99383	2
veglenke	P	97694	1

Kilde	Fylkesmannsembetene	Versjon	18.06.2020
-------	---------------------	---------	------------



Om datasettet

Vernskog er skog som tjener som vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling (ref. § 12 Vernskog i Skogbrukslova). Norsk institutt for skog og landskap forvalter og distribuerer data.

Tegnforklaring

Vernskog
 Vernskog mot nord